

Justering av sidekjetting / Side chain adjusting / Justierung der Seitenkette


Det er svært viktig at innkorting av sidekjettingen gjøres FØR kjettingen monteres på dekket. Gjøres ikke dette vil kjettingen få feil lengde når man kjører den på, og man risikerer å kappe vekk for mye når banekjettingen tilpasses i skjøten. Det kan også bli nødvendig med en siste justering etter at kjettingen er montert på dekket. Kjettinglenker som er til overs bør ikke fjernes før monteringen er fullført.

It is very important to shorten the side chain according to the table BEFORE the installation. Otherwise the chain may not get the correct length when it is driven on the tire. It may be necessary to readjust side chain after final installation. Surplus chain links should be removed. The pi

Es ist sehr wichtig dass die Einkürzung der Seitenkette nach Tabelle VOR der Montage an der Reifen gemacht wird. Wenn man das nicht macht, ist der Risiko sehr gross dass die Kette zu kurz wird wenn man die Kette an den Reifen fährt (montiert) und abschneidet was sieht übrig so sein. Einkürzung, anfahren und dann abschneiden. Nach der Montage nochmals Länge der Seitenkette prüfen und eventuelle Justierungen machen. Eventuelle lose Glieder abschneiden. .

Sidekjetting kortes inn det nødvendige antall ledd enten med stiftekobling (øvre bilde) eller ved å fjerne røde koblingsledd (nedre bilde).

Shorten the necessary amount of side chain links either by the help of the pin connectors (upper photo) or by removing red connection links (lower photo).



TRYGG
Nøsted Kjetting a.s

Tabellen under viser hvor mange sidekjetting ledd som normalt bør kortes inn ved hvert av de tre eller fire stiftkoblingene (A, B, C og D) på hver sidekjetting.

The table below shows how many side chain links that are usually needed to be shortened by each of the three or four (A, B, C and D) pin connectors.

Die Tabelle unten zeigt welche Stückzahl der Glieder der Seitenkette bei den drei oder vier Stiftkupplungen (A, B, C und D) abgekürzt werden muss.

Varenr Stock # Best.Nr.	Dim. Size Grösse	Kort inn antall ledd: Number of links shorten: Stückzahl Glieder einkurtzen			
		A	B	C	D
# 580010	18,00-33 L5	2	2	1	2
	20,8-34	3	3	2	3
	20,8-38	3	3	2	3
	20,8-42	2	3	2	2
	23,1-26	3	2	3	2
	23,1-30	2	2	2	2
	23,1-34	1	1	1	1
	23,5-25 L5	2	2	2	2
	23,5-25 std	2	3	2	2
	24,5-32	1	1	1	1
	540/65-38	3	3	4	3
	540/70-34	4	3	4	3
	540/80-38	2	3	2	2
	580/70-34	3	3	2	3
	580/70-38	2	2	1	2
	580/70-42	1	2	1	1
	600/55-38	2	3	2	2
	600/60-38	2	2	2	2
	600/65-28	3	3	4	3
	600/65-34	2	1	2	1
	600/65-38	2	2	1	2
	600/70-30	3	2	3	2
	600/70-34	2	3	2	2
	620/70-42		1		
	620/75-30	1	2	1	1
	650/60-34	1	1	1	1
	650/60-38	1	1	1	1
	650/65-34	1	1	1	1
	650/65-38	1		1	1
	650/65-42				
	650/75-38				
# 580015	16,9-38	2	2	2	2
	18,4-30	2	2	1	2
	18,4-34	2	1	2	1
	18,4-38	1		1	
	420/85-38	2	2	2	2
	460/85-34	2	1	2	1
	480/70-30	2	2	1	2
	480/70-34	1	2	1	1
	480/70-38	1		1	1
	480/80-30	2	2	1	2
	480/80-34	1	1	1	1
	480/80-38	1		1	1
	520/70-30	1		1	
	520/70-34		1		
	540/65-30		1		
	540/65-34		1		
	540/65-38		1		
	540/70-30		1		
	540/70-34		1		

Varenr Stock # Best.Nr.	Dim. Size Grösse	Kort inn antall ledd: Number of links shorten: Stückzahl Glieder einkurtzen			
		A	B	C	D
# 580020	14,9-28	2	3	2	2
	14,9-30	2	2	2	2
	14,9-38	1		1	1
	15,5-38	1		1	1
	16,9-26	1	1	1	1
	16,9-28	1		1	1
	16,9-30		1		
	16,9-34				
	18,4-26				
	380/85-28	2	3	2	2
	380/85-30	2	2	2	2
	385/95-25	2	3	2	2
	420/70-30	1	2	1	1
	420/70-34		1		1
	420/85-28				
	420/85-30	1		1	1
	420/85-34				
	440/80-28		1		1
	440/80-30		1		
	440/80-34				
	480/65-28				
	480/70-28				
# 580025	18,4-26	1	2	1	
	480/65-24	3	3	3	
	480/65-28	2	1	2	
	480/70-24	3	2	3	
	480/70-28	1	1	1	
	495/70-25	2	1	2	
	500/60-26,5	2	3	2	
	500/65-26,5	2	1	2	
	500/65-28	1	1	1	
	520/60-28	1	1	1	
	520/65-24	1	2	1	
	520/65-28		1		
	525/65-20,5	2	2	2	
	540/65-24				
	540/65-28				



Varenr Stock # Best.Nr.	Dim. Size Grösse	Kort inn antall ledd: Number of links shorten: Stückzahl Glieder einkurzen		
		A	B	C
# 580030	13,00-24	2	1	2
	14,9-20	2	3	2
	14,9-24	1	2	1
	15,5-25	1	1	1
	340/85-28	2	1	2
	360/70-24	3	4	3
	360/70-28	2	3	2
	360/80-24	3	3	3
	365/80-20	3	4	3
	365/85-20	3	4	3
	375/75-20	3	4	3
	380/70-20	3	3	3
	380/70-24	2	2	2
	380/70-28	1	1	1
	380/85-24	1		1
	395/80-20	2	3	2
	400/80-24	1		1
	405/70-18	2	3	2
	405/70-20	2	2	2
	405/70-24	1	2	1
	420/65-20	2	1	2
	420/65-24	1	1	1
	420/70-24			
	420/85-24			
	440/65-24			
	440/65-28			
# 580035	11,2-24	3	4	3
	11,2-28	2	3	2
	12,4-24	2	2	2
	12,4-28	1	1	1
	13,6-24	1		1
	13,6-28			
	280/85-28	2	3	2
	300/70-24	3	3	3
	320/70-24	2	3	2
	320/70-28	2	2	2
	320/85-24	2	2	2
	320/85-28		1	
	340/80-24	1	1	1
	340/85-24	1	1	1